

グリーンエアシステム

CLEAN AIR SYSTEM

新換気フード

たいせつくん

「大雪君」

雨にも負けず、  
風にも負けず。

夏の強い日差しや冬の  
どんな寒さにも負  
けない強いカラダを  
持ち、どんなに厳し  
い環境でも決して泣  
いたりほしめない。  
「大雪君」は、そんな  
新換気フードです。



札幌商工会議所認証

匠プレス工業  
TAKUMI PRESS INDUSTRIAL



風雨水や結露水から住宅の内外壁を守り、  
スムーズな給排気と高耐久性を実現。





# 業界初 新換気フード

たいせつくん

# 「大雪君」<sup>®</sup>

波形ワイド状にし、両サイドを広げたのが特徴の新型水切り板により、水滴が壁に伝わってできる二本線の筋となる変色を防ぐことができます。ちなみに水切り板を波形ワイドにしたのは当社が初めてで意匠出願済です。



新換気フード「大雪君」

その差、歴然<sup>0</sup>

## 発送の転換で、構造・外壁の耐久性アップ

### 結露水から内外壁を守り、風雨水を完全シャットアウト。

安心フード「大雪君」は従来の換気用パイプの内径取付方法とは異なり、外径取付ですからパイプの内側に発生する結露水や外壁からの風雨水の混入と漏れを防止します。また、水切り板の付いた深型フードの採用により、給排気量を損なうことなく雨水や結露水を完全排出するので、外壁の凍壊や涙漏れで変色することはありません。

### スタイリッシュなボディは、耐久性に優れたステンレス製。

安心フード「大雪君」のボディは、スタイリッシュな流面ドーム型で、材質は耐久性に優れたステンレス (SUS304) を使用していますから錆にくく、どんな住宅に取り付けても美観を損ないません。

### 取付簡単、新築時はもちろんフードのみの交換にも対応。

安心フード「大雪君」は、取付が簡単。新築をお考えの方は、建築時に換気パイプを外壁から2~3cm長くするだけでOK。換気口だけの取り替えなら専用ソケットを接続するだけで取付ができます。

### 場所によっては塗装処理が必要です。

塩害地区、海岸地区においては錆の発生の恐れがあります。塗装処理を施して下さい。

## 大雪君は泣きません。



大雪君



涙漏れによる外壁の変色

### 従来の丸形フードを取り付けた場合の住宅に与える影響

従来のフードを取り付けた場合、雨水や結露水などの壁内侵入や涙漏れによる変色・ひび割れ・凍壊など数々の悪影響を及ぼします。



涙漏れによる外壁の変色



涙漏れによる外壁の変色



外壁 (サイディング) の凍壊



外壁 (モルタル) の凍壊





新換気フード「大雪君」防風板付



既設取り出しソケット

■換気口だけ交換する場合の作業工程



従来の丸型フード



丸型フードを取り出す



既設取り出しソケットを取り付ける




■新築時の作業工程



■大雪君の場合  
換気用パイプを外壁から2~3cm  
長めに取り付ける。

■大雪君防風板付の場合  
換気用パイプを外壁から1.5cm~  
2cm長めに取り付ける。



「大雪君」を取り付ける



完成状態

上からの雨風に強い  
「大雪君」

高層ビルの風に強い  
「大雪君」  
防風板付




# 北海道の厳しい環境の中で 生まれた新換気フード「大雪君<sup>®</sup>」。

北国の風土が住宅に与える影響は数多くあります。結露・凍害などは代表的なもの。その厳しい環境に耐えられる構造材質などの検討を積み重ねて開発されたのが安心・新換気フード「大雪君」です。




一般住宅用




高層ビル用

## 【施工前】



## 【施工後】



## 施工方法

### 施工前の チェックポイント

- ①パイプを取り出した時、必ずパイプ廻りと外壁のスキ間をコーキングすること。


**注意** 事項 このコーキングをおこたると凍害や涙漏れの原因になる。

### 施工後の チェックポイント


- ①フードをパイプの外側にかぶせること。
- ②2ヶ所を付属のビスで止めること。
- ③フードの廻りは必要に応じてコーキングすること。

**注意** 事項 外壁材にヘーベルライトを使用している場合は、仕上げ塗装後に「フード大雪君」を取り付ける。

## 【施工前】



## 【施工後】





【新換気フード「大雪君」はすべての外壁材に適用できます。】

■ 大雪君

品番	SK-50	SK-1S	SK-2V	SK-V13	SK-15	SK-V16	SK-20
適用サイズ	50φ	100φ	100φ	125φ	150φ	150φ	200φ
換気用パイプ	VU・VP	スパイラルダクト アルミフレキ	VU・VP	VU・VP	スパイラルダクト アルミフレキ	SU・VU・VP	スパイラルダクト アルミフレキ
1ケース	10コ入	10コ入	10コ入	6コ入	6コ入	6コ入	1コ入
色シルバー 税抜定価	6,700円	6,700円	6,700円	9,700円	9,700円	9,700円	24,500円
色ブラック 税抜定価	7,900円	7,900円	7,900円	11,200円	11,200円	11,200円	

■ 大雪君(防風板付)

品番	SK-B1S	SK-B2V	SK-B15	SK-BV16
適用サイズ	100φ	100φ	150φ	150φ
換気用パイプ	スパイラルダクト アルミフレキ	VU・VP	スパイラルダクト アルミフレキ	VU・VP・SU
1ケース	20コ入	20コ入	12コ入	12コ入
色シルバー 税抜定価	8,200円	8,200円	11,200円	11,200円
色ブラック 税抜定価	9,450円	9,450円	12,650円	12,650円

■ 取り出しソケット

品番	SK-S	SK-SS	SK-S15	SK-S16	FD防火ダンパー		
適用サイズ	100φ	100φ	150φ	150φ	100φ	150φ	200φ
換気用パイプ	SK-2V用	SK-1S用	SK-15用	SK-V16用			
1ケース	10コ入	10コ入	6コ入	6コ入	1コ入	1コ入	1コ入
定価	3,000円	3,000円	4,700円	4,700円	2,300円	3,400円	4,500円

製造販売元



〒0670051 北海道江別市工業町25-3

TEL:011-383-2188

FAX:011-383-9682

<https://www.takumi-press.jp/>

販売代理店

●当カタログ記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。また商品の仕様・価格に変更する場合がございますのでご了承ください。  
●表示価格は商品のみメーカー希望小売価格で、工事費は別途申し受けます。なお消費税は含まれておりませんので別途相当額のご負担をお願いいたします。